

老船木系列

# Vintage Timber

## Vintage Timber

### 老船木系列


老船木系列的灵感，源于那些历经风浪、退役沉静的老木船船板。不同于陆地上经风吹日晒的木材，老船木独享着水流与时间的共谋。

它们曾长久浸没于江河湖海，任由水流雕琢、藻类攀附侵蚀，形成了陆地木材无法复制的独特肌理与色泽 - 那是水渍的晕染、矿物沉积的斑驳，以及漫长航行中留下的每一道磨损与印痕。

我们珍视这份被时光与水纹共同书写的记忆,将其定格于砖面，让停泊的往事，在空间中再度娓娓道来。

本系列产品呈现出一种被时光浸润的沉静美学。

其风格核心在于模仿老船木经水长期浸泡后形成的独特质感；色彩是层层沉淀的棕褐、灰褐于桐黄，深邃而柔和；表面纹理并非单纯的木纹，而是融合了水流的波动痕迹、侵蚀形成的微妙孔洞与凹凸，以及藻类遗留的朦胧色迹。





Technology  
工艺：**全数码模具**

—

数字化创新技术，核心是通过数码喷墨打印替代传统物理模具（钢模、辊筒），在瓷砖坯体表面直接形成精准可控的三维立体肌理，实现图案与凹凸纹理 100% 精准匹配的装饰效果。

泊岸原木

VT62 · 600x1200x10mm ▶

VT22 · 200x1200x10mm ▼





Floor : VT22



Floor : VT62




Wall : YA02/VT22 Floor : VT22

船坞桐黄

VT63 · 600x1200x10mm ▶

VT23 · 200x1200x10mm





Wall : TM19 Floor : VT63/SN55



Floor : VT63



Floor : VT63

旧船柚

VT65 · 600x1200x10mm ▶

VT25 · 200x1200x10mm ▼





Wall : VT65 Floor : VT65



Wall : VT65/TB00 Floor : VT65



Wall : TM9 Floor : VT65

沉舟胡桃

VT66 · 600x1200x10mm ▶

VT26 · 200x1200x10mm






Floor : VT66



Floor : VT66


Color



Prouduct Parameters

|  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Technology<br>工艺                                                                  | Surface<br>表面                                                                     | Size<br>规格                                                                        | Layout<br>版面                                                                      | Pieces/m²<br>片 / m²                                                               | Pieces/Box<br>片 / 箱                                                               | Weight/Kg<br>重量                                                                     |
| Digital Mold                                                                      | Matt                                                                              | 200x1200x10mm                                                                     | 18                                                                                | 4.167                                                                             | 5                                                                                 | 29                                                                                  |
| Digital Mold                                                                      | Matt                                                                              | 600x1200x10mm                                                                     | 6                                                                                 | 1.388                                                                             | 2                                                                                 | 33.5                                                                                |

Application Scenarios



铺贴方式

- 1、全瓷类的产品，铺贴请使用专业辅材。
- 2、适用空间：墙、地面装饰。
- 3、建议使用 C2型 瓷砖胶，或者325标号水泥，墙面铺贴请使用专业瓷砖胶，铺贴时需要预留 1.5-2mm 的间隙，密缝铺贴由于热胀冷缩，会有产生空鼓的脱落的风险，所以禁止密缝铺贴。
- 4、缝隙处理:美缝、填缝。

该产品可通过切割瓷砖二次利用  
其独特的图案设计是其显著特点

鉴于产品的特殊性，需注意以下与普通瓷砖不同的注意事项：

- 产品的色调、形状以及厚度存在显著差异；  
所标注的尺寸均为最大值。
- 表面存在明显的、不规则的凹凸结构；  
在侧面有时可以看到瓷砖的摩擦面。
- 由于产品的特性，瓷砖的表面及边缘可能较为锋利；  
存在造成伤害的风险，请务必格外小心。

(200x1200mm 切割效果) ▶



Choose with confidence  
MOMO creates spaces with true texture

 albertkoor@qq.com

 182 0757 1202

 G02, Middle Zone, China Ceramics Industry  
Headquarters (CCIH), No. 68 Jihua West Road,  
Chancheng District, Foshan



WeChat Official  
Account